

# **平板玻璃企业安全生产标准化评定标准**

## **考 评 说 明**

1.本标准适用于平板玻璃企业（不含矿山）开展安全生产标准化自评、申请、外部评审及各级安全监管部门监督审核等相关工作。存

评定等级	标准化得分	安全绩效
级	90	考核年度内未发生 的生产安全事故。
级	75	考核年度内未发生 及以上的生产安全事故。
级	60	考核年度内未发生较大事故 及以 上的生产安全事故。

# 平板玻璃企业安全企

自评/评审单位: \_\_\_\_\_

自评/评审时间: 从\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日 到\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

自评/评审组组长: \_\_\_\_\_ 自评/评审组主要成员: \_\_\_\_\_

生安产标	生安准标	生安化评	璃企定考	生安类目	项安/安内容分	值办法定
一、安全生产目标	1.1 目标	建立安全生产目标的管理制度，明确目标与指标的制定、分解、实施、考核等环节内容。	2	无该项制度的，不得分；未以文件形式发布生效的，不得分；安全生产目标管理制度缺少制定、分解、实施、绩效考核等任一环节内容的，扣1分；未能明确相应环节的责任部门或责任人相应责任的，扣1分。		
		按照安全生产目标管理制度的规定，制定文件化的年度安全生产目标与指标。	2	无年度安全生产目标与指标计划的，不得分；安全生产目标与指标未以企业正式文件印发的，不得分。		
	1.2 监督考核	根据所属基层单位和部门在安全生产中的职能，分解年度安全生产目标，并制定实施计划和考核办法。	2	无年度安全生产目标与指标分解的，不得分；无实施计划或考核办法的，不得分；实施计划无针对性的，不得分；缺一个基层单位和职能部门的指标实施计划或考核办法的，扣1分。		
		按照制度规定，对安全生产目标和指标实施计划的执行情况进行监督检查与考查，并保存有关监督检查记录资料。	3	无安全目标与指标实施情况的检查或监督记录的，不得分；检查和监督不符合制度规定的，扣1分；检查和监督资料不齐全的，扣1分。		

生安 产标	生安 准标	生安化评	璃企 定考	生安类目	项安/安内容分	值办 法定
4、组织机构和职责	2.1 组织机构和人员	建立设置安全管理机构、配备安全管理人员的管理制度。	2	无该项制度的，不得分；未以文件形式发布生效的，不得分；与国家、地方等有关规定不符的，扣1分。		
		按照相关规定设置安全管理机构或配备安全管理人员。	2	未设置或配备的，不得分；未以文件形式进行设置或任命的，不得分；设置或配备不符合规定的，不得分。		
		根据有关规定和企业实际，设立安全生产委员会或安全生产领导机构。	2	未设立的，不得分；未以文件形式任命的，扣1分；成员未包括主要负责人、部门负责人等相关人员的，扣1分。		
		安委会或安全生产领导机构每季度应至少召开一次安全专题会，协调解决安全生产问题。会议纪要中应有工作要求并保存。	3	未定期召开安全专题会的，不得分；无会议记录的，扣2分；未跟踪上次会议工作要求的落实情况的或未制订新的工作要求的，不得分；有未完成项目且无整改措施的，每一项扣1分。		
	2.2 职责	建立安全生产责任制的制定、沟通、！、评审、修订及考核等环节内容的管理制度。	2	无该项制度的，不得分；未以文件形式发布生效的，不得分；制度中每缺一个环节内容的，扣1分。		
		明确企业主要责任人按照安全生产法"法规#\\$的职责，全%负责安全生产工作。建立、&全安全生产责任制，并对落实情况进行考核。	2	未明确企业主要责任人职责、建立安全生产责任制，不得分；未以文件形式发布生效的，不得分；每缺一个'（、）（安全生产责任制，扣1分；责任制内容与*位工作实际不相符的，扣1分；+有对安全生产责任制落实情况进行考核的，扣1分。		
		对，-管理层进行安全生产责任制与，/的！。	2	无该！的，不得分；无！记录的，不得分；每缺少一人！的，扣1分；○1查人员对责任制不23的，每人扣1分。		
		定期对安全生产责任制进行56性评审与7新。	3	未定期进行56性评审的，不得分；+有评审记录的，不得分；评审、7新8次不符合制度规定的，每缺一次扣2分；7新后未以文件形式发布的，扣2分。		
自审		18	法自审			

生安产标	生安准标	生安化评	璃企定考	生安类目	项安/安内容分	值办法定
三、安全 CD	3.1 安全 生产9: S R: X;	建立安全生产9: ; < 和=：管理制度。	2	无该项制度的，不得分；制度中职责、>?、@ A、检查等内容，每缺一项扣 0.5 分。		
		保B安全生产9: CD, 专E 专: , 并建立安全生产9: =: F G。	4	未保B安全生产9: CD的，不得分；H I 报J 中无安全生产9: K L M 计管理的，扣 2 分；无安全9: =: F G的，不得分；F G不完整齐全的，扣 2 分。		
		制定包含以N方%的安全生产9: 的=：计划： (1) 完O、改P和Q R 安全S R 设备设施； (2) 安全生产T U ! 和配备V W S R: X； (3) 安全评Y、Z [ \ ] ^ 监_、` a b c 评估和整改； (4) 职业\ d S e, 职业\ d f g 检h、监h 和职业&i j 检； (5) 设备设施安全性能检h 检k； (6) 应l m n o p、q 备的配备及应l m n r s； (7) 安全标t 及标u； (8) v w 与安全生产x y 相关的z X 或{   W。	7	无该=：计划的，不得分；计划内容缺} 的，每缺一个方%扣 1 分；未按计划实施的，每一项扣 1 分；有~@A =： 的，每次扣 2 分。		
		建立员工工•保] 或安全生产责任保] 的管理制度。	2	无该项制度的，不得分；未以文件形式发布生效的，扣 1 分。		
		缴纳足额的保] 9 (工•保] 、安全生产责任] )。	3	未缴纳的，不得分；无缴9相关资料的，不得分。		
		保障受• 员工获<相应的保] 与赔付。	5	有关保] 评估、年9、返回资料、赔偿等资料不全的，每一项扣 2 分；未进行• 残等- 鉴定的，不得分；• 残等- 鉴定每少一人，扣 2 分；赔偿每一人不到位的，本项目不得分。		
自审		23	法自审			

生安产标	生安准标	生安化评	璃企定考	生安类目	项安/安内容分	值办法定
4.1 法"法规、标准规@	建立u别、获<、评审、7新安全生产法"法规与vw要求的管理制度。职能部门和基层单位应定期u别和获<本部门5：的安全生产法"法规与vw要求，并( K口部门汇总。企业应按照规定定期u别和获< 5：的安全生产法"法规与vw要求，并发布v 2单。及时将u别和获<的安全生产法"法规与vw要求融D到企业安全生产管理制度中。及时将5：的安全生产法"法规与vw要求传达给从业人员，并进行相关！和考核。	建立u别、获<、评审、7新安全生产法"法规与vw要求的管理制度。	2	无该项制度的，不得分；缺少u别、获<、评审、7新等环节要求以及部门、人员职责等内容的，扣1分；未以文件形式发布生效的，扣1分。		
		，职能部门和基层单位应定期u别和获<本部门5：的安全生产法"法规与vw要求，并( K口部门汇总。	3	每少一个部门和基层单位定期u别和获<的，扣1分；未及时汇总的，扣1分；未分L汇总的，扣1分。		
		企业应按照规定定期u别和获< 5：的安全生产法"法规与vw要求，并发布v 2单。	3	未定期u别和获<的，不得分；工作？序或结果不符合规定的，每次扣1分；无安全生产法"法规与vw要求2单的，不得分；每缺一个安全生产法"法规与vw要求文本或电子版的，扣1分。		
		及时将u别和获<的安全生产法"法规与vw要求融D到企业安全生产管理制度中。	4	未及时融D的，每项扣2分；制度与安全生产法"法规与vw要求不符的，每项扣2分。		
		及时将5：的安全生产法"法规与vw要求传达给从业人员，并进行相关！和考核。	4	未！考核的，不得分；无！考核记录的，不得分；每缺少一项！和考核，扣1分。		

建立文件化的管理制度，确保安全

生产规章制度和操作规程编档缴赔第付缴班习本风汇回口缴口别鉴电子缴班息班习本风汇回汇缴口别鉴电子缴班息口汇将口汇将鉴序缴别缴班

生安产标	生安准标	生安化评	璃企定考	生安类目	项安/安内容分	值办法定
4.3 操作规?	4.3 操作规?	将安全生产规章制度发放到相关工作*位，并对员工进行！和考核。	4	未发放的，扣2分；无！和考核记录的，不得分；每缺少一项！和考核的，扣1分。		
		基于*位生产特点中的特定风]的辨u，编制齐全、5：的*位安全操作规？。	4	无*位安全操作规？的，不得分；*位操作规？不齐全、5：的，每缺一个，扣1分；内容+有基于特定风]分析、评估和制的，每个扣1分。		
		(员工N发*位安全操作规？，并对员工进行！和考核。	4	未发放至*位的，不得分；每缺一个*位的，扣1分；无！和考核记录等资料的，不得分；每缺一个！和考核的，扣1分。		
		编制的安全规？应完O、5：，员工操作要严格按照操作规？执行。	4	*位操作规？不5：或有错误的，每个扣1分；现场发现违背操作规？的，每人次扣1分。		
	4.4 评估	每年至少一次对安全生产法”法规、标准规@、规章制度、操作规？的执行情况和5：情况进行检查、评估。	5	未进行的，不得分；无评估报告的，不得分；评估报告每缺少一个方%内容，扣1分；评估结果与实际不符的，扣2分。		
	4.5 修订	根据评估情况、安全检查反馈的问题、生产安全`a案例、绩效评定结果等，对安全生产管理规章制度和操作规？进行修订，确保v有效和5：。	5	应组织修订而未组织进行的，不得分；该修订而未修订的，每项扣1分；无修订的计划和记录资料的，不得分。		
	4.6 文件和档案管理	建立文件和档案的管理制度，明确责任部门/人员、>?、形式、. /及，L安全生产档案及保存要求等。	2	无该项制度的，不得分；未以文件发布的，不分；未明确安全规章制度和操作规？编制、=：、评审、修订等责任部门/人员、>?、形式、. /等的，扣1分；未明确具j档案资料、保存周期、保存形式等的，扣1分。		
		确保安全规章制度和操作规？编制、=：、评审、修订的效力。	2	未按文件管理制度执行的，不得分；缺少环节记录资料的，扣1分。		
		对N列主要安全生产资料实行档案管理：主要安全生产文件、`a、`件记录；风]评Y信息；！记录；标准化系M评Y报告；`a调查报告；检查、整改记录；职业卫生检查与监R记录；	2	未实行档案管理的，不得分；档案管理不规@的，扣2分；每缺少一L档案，扣1分。		

生安产标	生安准标	生安化评	璃企定考	生安类目	项安/安内容分	值办法定
		安全生产会议记录；安全  W记录；法定检h记录；关键设备设施档案；应I r习信息；承包商和供应商信息；QR和校k记录；技术图纸等。				
自审			64	法自主审		
、T U !		建立安全T U ! 的管理制度。	2	无该项制度的，不得分；未以文件发布生效的，不得分；制度中缺少一L ! 规定的，扣1分；有与国家有关规定（主要指国家安全监管总局第3号令、第30号令）不一致的，扣1分。		
5.1 T U ! 管理		确定安全T U ! 主管部门，按规定及*位需要定期u别安全T U ! 需求，制定，L人员的！计划。	3	未明确主管部门的，不得分；未定期u别需求的，扣1分；u别不充分的，扣1分；无！计划的，不得分；！计划中每缺一L ! 的，扣1分。		
		按计划进行安全T U ! ，对安全！效果进行评估和改进。做好！记录，并建立档案。	5	未按计划进行！的，每次扣1分；记录不完整齐全的，每缺一项扣1分；未进行效果评估的，每次扣1分；未根据评估作出改进的，每次扣1分；未实行档案管理的，不得分；档案资料不完整齐全的，每次扣1分。		
5.2 安全生产管理人员T U !		主要负责人和安全生产管理人员，必须具备与本单位所从`的生产经  W相应的安全生产 u 和管理能力，须经考核合格后方 任职。	4	主要负责人未经考核合格 上*的，不得分；安全管理人未经！考核合格的或未按有关规定进行！的，每一人扣1分；！要求不符合 生产经营单位安全！规定（国家安全监管总局令第3号）要求的，每次扣1分。		
5.3 操作*位人员T U !		对操作*位人员进行安全T U 和生产技能！和考核，考核不合格的人员，不得上*。 对新员工进行“三-”安全T U 。在新工、新技术、新p料、新设备设施CD=：，应对有关操作*位人员进行专门的安全T U 和！。 操作*位人员 *、* 个月以上Z新上*{，应进行 间(工)、班组安全T U !，经考核合格后，方	5	未经！考核合格 上*的，每次扣1分；未进行“三-”安全T U 的，每次扣1分；在新工、新技术、新p料、新设备设施CD=：，未对*位操作人员进行专门的安全T U ! 的，每次扣1分；未按规定对 *、* { 进行！考核合格 上*的，每次扣1分。		

生安产标	生安准标	生安化评	璃企定考	生安类目	项安/安内容分	值办法定
		上* 工作。				
	5.4 特种作业和特种设备作业人员T U !	从`特种作业人员和特种设备作业的人员应<得特种作业操作资格B , 方上* 作业。	5	特种作业人员和特种设备作业人员配备不合理的, 每次扣 2 分; 有特种作业和特种设备作业* 位未配备相应作业人员的, 每次扣 2 分; 无特种作业和特种设备作业资格B 上* 作业的, 每人次扣 2 分; B 期未及时审核的, 每人次扣 2 分; 缺少特种作业和特种设备作业人员档案资料的, 每人次扣 1 分。		
	5.5 v w 人员T U !	对外 、 习等人员进行有关安全规定、 能y 到的\ d 及应l u 等内容的安全T U 和告 , 并 专人带领。	2	未进行安全T U 和\ d 告 的, 不得分; 内容与实际不符的, 扣 1 分; 未; 供相应V 保: X 的, 不得分; 无专人带领的, 不得分。		
	5.6 安全文化建设	< 种形式的  W 进企业的安全文化建设, 进安全生产工作。	4	未开 企业安全文化建设的不得分, 安全文化建设与 企业安全文化建设评Y 导 (AQ/T 9004) 不符的, 每项扣 2 分。		
<b>自审</b>		30	<b>法自审</b>			
、生产 设备设施 建设	6.1 生产设备设施的管理制度。	新改 工? 建立建设项目“三同时”的管理制度。	2	无该项制度的, 不得分; 制度不符合有关规定的, 扣 1 分。		
		安全设备设施应与建设项目主j 工? 同时设计、同时施工、同时CD生产和= 。	6	未进行“三同时”管理的, 不得分; + 有建设或产. 单位对“三同时”进行评估、审核 C: 的, 不得分; 项目立项审 不全的, 扣 2 分; 设计、评Y 或施工单位资 不符合规定的, 扣 2 分; 安全C资+ 有纳D项目 的, 扣 2 分; 项目未按规定进行安全 评Y 或安全k 收评Y 的, 扣 2 分; 设计无安全专 或安全专 未经审查通 的, 扣 2 分; 7 安全设备设施未经设计单位 %同 的, 每 扣 1 分; b 工? 未经检查合格 C: 的, 每 扣 1 分; 未经k 收 C: 的, 扣 2 分; 安全设备设施未同时C: 的, 扣 2 分。		
		安全 评Y 报告、安全专 、安全k 收评Y 报告应 报安全生产监督管理部门备案。	4	无资 单位编制的, 不得分; 未备案的, 不得分; 每少备案一个, 扣 2 分。		
		、 布置和主要 间的	4	有一 不符合规定, 扣 1 分; 安全通 设置不符		
工 布置应		工业企业总 %设计	合规定, 每 扣 1 分。			

生安 产标	生安 准标	生安化评	璃企 定考	生安类目	项安/安内容分	值办 法定
		规@ (GB 50187) 的规定; 应分设人>出D口和 z 出D口。 布置应合理安 >、人>、z >, 应设有安全通 。 应符合 工业企业内 、 安全规? (GB 4387)的有关规定。				
		主要生产 间及 料、W力设施的建(构) z 、 外[ 设备, 应按 建 z S 设计规@ (GB 50057) 的规定设置S 设施。	2	未按 建 z S 设计规@ (GB 50057) 的规定设置S 设施的, 每 扣 1 分; 未定期检查的, 扣 1 分; S 设施不完好的, 每 扣 1 分。		
		电力q置y 地应符合 工业与 : 电力q置的y 地设计规@ (GBJ 65)的规定。电 设备和 应设有 的S 、y 地、y 等q置; 供电电 的设应符合相应的安全要求; , 电设备应有 和 保R; 或 的场所, 设备 以及电 设应 足v 特 的环 件要求。	3	有一 不符合标准要求, 扣 1 分。		
		的照明, 应符合 工业企业设计标准 (GB 50033) 和 建 照明设计标准 (GB 50034) 的规定。	2	未进行照度h 的, 不得分; 和人工照 明不符合要求的, 每 扣 1 分。		
		, 间、 ( ) 供配 、 等消S 设计及建构 z S 安全间 , 应 建 设计S 规@ (GB 50016) 的规定。 o 的配置设计应符 合现行国家标准 建 o 配置设计 规@ (GB 50140) 的有关规定。	10	构   定考   有一 不符合规定的, 扣 2 分; 描述实际得小计 15 定。		
		! " 应符合N列要求: 1 应位于# 明 及\$ %供 电 的安全地 , 且不得&' 周A 地 安全。 2 ( ) 、* +, 布置时, 应S -	10	构   定考   有一 不符合规定, 扣 1 分; 实际 计 20 定		

生安 产标	生安 准标	生安化评	璃企 定考	生安类目	项安/安内容分	值办 法定
		. > D) * 。 3 应足 / 设计规@ (GB 60074) 的有关规定。应在周A设置 O 1.6m~2.0m 的1 2j 的 3A 4。				
		25 67的8 , 应有5 9( S: q置。 ; < = 部必须有> ? 设施。	5	构   有一 不符合规定, 扣1分; 定考 20 定	实际 计	
		保R j 配电 和调@配 建 A 等- 应 于或等于 建 设计S 规@ (GB 50016) 中的4 - 。: 电要 求应OS: 1 。	10	构   有一 不符合规定, 扣1分; 定考 20 定	实际 计	
		调@配 应符合N列要求: 1 有 B、调@和安全CDq置。 2 内地%应 : 不产生 E的p 料。	5	构   有一 不符合规定, 扣1分; 定考 20 定	实际 计	
		供电应有F G立的 @电^ , 一 电^发生a 障或检修时, H— 电^应能保B 间正I 生产: 电负J 。	5	: 单回 供电的, 或1 G立的F 电^供电的, 不得分; : G立的F 电^供电, 一 电^发 生a 障或检修时, H— 电^不能保B 间正I 生产: 电负J 的, 扣3分; 定考 20 定	实际 计	
		有K 、: L 性 j 的场所, 应安 qK 、: j 的监h 和报Mq置。	15	构   有一 不符合规定, 扣1分; 定考 20 定	实际 计	
		生产现场的机电操_设备应有安全 NO、PQ、I Q等q置。	4	有一 不符合要求的, 扣1分。		
		产生[ RS、T U性 j 、VW 等的场所, 应 : XY式电 设备; 有 : L\ ] 的 j 或VW的作业场所, 应 : S: 电 设备。	4	对产生[ RS、T U性 j 、VW等的场所, 未: XY式电 设备的, 扣2分; 在有: L\ ] 的 j 或VW的作业场所, 未: S: 电 设备的, 扣1分。		
		Z [ \ ] 应安q\ ] 缺^、~@等 Oq置和安全`。	4	有一 不符合规定的, 扣2分		
		制a 系M应 a 设计规@ (GB 50177) 的规定。	4	有一 不符合规定的, 扣2分		

生安产标	生安准标	生安化评	璃企定考	生安类目	项安/安内容分	值办法定
6.2 设备设施管理		b, 设置 ! “应根据 度、@力监h、报M和C I CDq 置。	10	有一 不符合规定的, 扣 2 分		
		生产设备应符合 生产设备安全卫生设计总 (GB 5083) 的有关规定。	8	有一 不符合规定的, 扣 2 分		
		d 料 口和Ce f g 的 口, 应设 置Rh 和i 格。	2	有一 不符合规定的, 扣 1 分		
		x j 、k j 、S R I m 和工作 F 应符合 n 定式 o x j 安全技术 件 (GB 4053.1) 、 n 定式 o k j 安全技 术 件 (GB 4053.2) 、 n 定式工 业 S R I m 安全技术 件 (GB 4053.3) 、 n 定式工业 o F (GB 4053.4) 的规定。	3	有一 不符合要求的, 扣 1 分。		
		配 、电 等Z 要场所, v 出 D口应不少于F 个( 内% p 于 6m <sup>2</sup> 而无人q 班的, 设一个), 门应( 外开。	2	出口少于F 个的, 每 扣 1 分; 门( 内开的, 每 扣 1 分。		
		r 和电 s 层, 应设有 t 自W报M o 、8u M信号q 置、监v q 置、 q 置和S - Wz 进D的措施; w 应设S 4 和x 能自WXY 的S 门, 电 y z 等应: S p 料进行X { 。	4	未设q 置的, 不得分; 有一 少一项q 置的, 扣 1 分; 有一 未设S Wz 进D措施的, 扣 1 分; 有一 未设S 4 和x 能自WXY 的S 门的, 扣 1 分; 未: S p 料X { 电 y z 的, 每 扣 1 分。		
		5 发生] 应 足 发生] 5 设计规@ (GB 50195) 中设备的安全 要求。	2	有一 不符合规定的, 扣 1 分		
		建立设备设施的检修、QR、保  的 管理制度。	2	无该项制度的, 不得分; 缺少内容或操作性} 的, 扣 1 分。		
		建立设备设施 行FG, 制定检O 修计划。	2	无FG或检O修计划的, 不得分; 资料不齐全的, 每次(项) 扣 1 分。		
		按检O修计划定期对安全设备设施	6	未按计划检O修的, 每项扣 1 分; 未进行安全K		

生安产标	生安准标	生安化评	璃企定考	生安类目	项安/安内容分	值办法定
		<p>进行检修。</p> <p>设备设施安全管理至少包含N列内容：</p> <p>安全监_设备设施的配备管理； f g 行业：核子秤等具有辐射设备的专项设备管理； 叉、铲、吊、@、@力“、升降机等f g 专：特种车辆的管理； 自制5 系M及外： 的管、设备管理； 67QR、Q修的设施安全管理； 4氧化硫、硅烷等有毒有害储”及=：的安全管理； 辊、；升机、皮带机、自W堆垛等安全SR与CL SR的设备设施管理； 料皮带廊、料地坑等设施的管理； %@机 设备设施管理； 专 标、 口等安全设施管理； 试K、检h 设备的安全管理；</p>	7	<p>收的，每项扣 1 分；检Q修方案未包含作业\] 分析和_制措施的，每项扣 1 分；未对检修人员进行安全T U和施工场安全~ = 的，每次扣 1 分；}修每扣 1 分；检修完• 未及时恢复安全q 置的，每扣 1 分；未经安全生产管理部同 拆除安全设备设施的，每扣 2 分；安全设备设施检Q修记录K 档不规@及时的，每扣 2 分；检修完• 后未按?序试 的，每项扣 1 分。</p> <p>未以文件形式发布的，不得分；每缺一项制度，扣 1 分；制度内容不符合规定或与实际不符的，每项制度扣 1 分；无制度执行记录的，每项制度扣 1 分。</p>		

生安产标	生安准标	生安化评	璃企定考	生安类目	项安/安内容分	值办法定
		消S o p的管理; 料(场)安全管理; f g d料中=：的\化X存放场地与设施管理。				
		生产现场=：J @~ 0.1MPa的.j 和 j 的设备和管，应安q @力J，并按期检定，必要时w应安q 安全`和逆-`等安全q 置。 种`门应：不同颜色和不同几何形状的标t，w应有J 明开、Y 状态的标t。	3	有一 不符合要求的，扣1分；安全`、@力开关、@力J 等未定期校k 的，每一 扣1分。		
		工作时产生强烈震W的破碎、筛分、混合设备及% @缩机、通风机等设备应 <减震或隔震措施。	3	有一 不符合要求的，扣1分		
		6 7 7j 和配套设备，在K 受f g . 侵U或K 损的部位应根据工 要求分别：风>、^>或v w保R 措施。	3	有一 不符合要求的，扣1分		
		池7 的7 =外缘与周A F 应留出%隙，%隙间 不应于0.2m，%隙间较[ 时应设置S 坠落的O 蔴。6化工 =层地%应A [ 、S ^。地%以N8 旁的柱子及基础应有通 、散[ 措施。	3	有一 不符合要求的，扣1分		
		发生] 5 管 应定期吹扫，2理焦 58。对5 设备场所的 、有毒的n 定式报M仪o 的定期检查检修。	2	未定期吹扫的，扣1分，+ 有记录的扣1分。		
		2o =：时应逐一试y 头及`门  w部位、法兰等部位，检查是否漏 。	3	缺少检查的，扣1分。无记录，扣2分。		
		对 、5 设备设施进行定期检修，每次检修应有相关记录档案。检	3	5 设备未定期检修的，不得分；+ 有检修记录的，扣1分；检修时，未 <安全措施的，扣1分。		

生安 产标	生安 准标	生安化评	璃企 定考	生安类目	项安/安内容分	值办 法定
		修时，应有相应的安全措施。				
		6.7 应定期对 枪和供 系统M 进行检查。	2	未定期检查的，扣1分，+有记录的扣1分。		
		6.7 行定期检查以N内容： 1>. 洞、胸4、[ 罐、池壁、 ] 、池=等 的侵U或Z损情况，格子砖或蓄[ 的p灰和漏 情况。 2 >? 风管有无脱落，位置是否5 , >? 风 是否合5。 3 ~ 9机系MO丝绳磨损情况， ^ X、 ^ >是否正I。 定期检查；< 后端>? 、 ; < 内监_设施、4氧化硫" 密X。	3	未定期检查的，扣1分，+有记录的扣1分。		
		定期检查退 7传W辊 及风机S Rq 置。	2	有一 不符合要求的，扣1分		
		应按制度进行检查5堆场、5V制 备系M、 、 和稀 等S Z 点场所的 q 置或自W报Mq 置。	4	一 不符合规定，扣2分； q 置} 效的，每 扣2分。		
		放射性同位g的q 卸、 =： 、保 存 和销毁应符合 放射性同位g与射 q 置安全和S R 例 (国I 院令第 449 号)、和 放射卫生S R 基本标准 (GB 4792) 的要求，应有严格的S 盗及S R 监_ 措施，现场应设置M示标t 。	4	一 不符合规定，扣2分；无S 盗及S R 监_ 措施，不得分；未设置M示标t ，每 扣1分。		
		K 、K : 等\] z 的 应符 合 \] z 包q 通：技术 件 (GB 12463) 的规定。	3	有一 不符合要求，扣1分。		
		N列工作场所应设置应I 照明：主 要通 及主要出D口、通 楼j 、总降、 电力 、中_ 。	3	工作场所应设而未设应I 照明的，每 扣1分。		

生安  
产标

生安  
准标

生安化评

璃企  
定考

生安产标	生安准标	生安化评	璃企定考	生安类目	项安/安内容分	值办法定
	和生产 ?—制	员、许 @A、审 ?序、许 !发人 员等: (1) \] 3W 作业; (2) 进D受/ %间作业; (3) ' 时: 电作业; (4) 作作业; (5) [ 吊q 作业; (6) Z [ 发电系M的8 ( 和 @力调整作业; (7) ~ 叉作业; (8) 应I ) ] 作: ; (9) v w\ ] 作业。				
		定期对生产现场和生产 ?、环 存在的风] 和bc 辨u、评估分-， 制定相应的_制措施，并得到落实；根 据实际 化情况及时进行7新。	12	无风] 和bc 辨u、评估分- 汇总资料，不得分； 辨u 所涉及的@A 未全部* +，每少一 扣 2 分；每 缺一L 风] 和bc 辨u、评估分-，扣 4 分；缺少_ 制措施或针对性不强，每L 扣 2 分；_制措施不落实， 每 扣 2 分；现场* 位人员不23* 位有关风] 及v 制措施，每人次扣 2 分。		
		特种设备的=：符合 特种设备安 全监， 例 的有关规定。	6	— 不符合规定，扣 2 分。		
		应划出1 * 位操作人员行- 的安全 ，v. 度一/ 不 于 1.5m。未经○ 许1 - 与生产无关人员进D生产操作 3。	3	有与生产无关人员进D生产操作现场的，不得分； 未划出1 * 位操作人员行- 的安全 的，不得分； 安全 的. 度一/ 于 1.5m 的，扣 1 分。		
		* 位作业人员应 2执行本* 位安 全操作规?、技术规? 和设备检修、Q R 规?；应严格_制生产工 安全的关 键指标，3@力、 度、> 、 . (料) 位、 等。	15	发现有不按规? 作业，每人次扣 5 分，4计扣完 本项分q 后， 审 20 定： 生产工 安全的 关键指标未按标准_制的，每 扣 5 分。		
		d 料布料作业严1 皮带机Z 5 W, 3x Z 外Q , 将皮带上Z 料 2理后，方○许开 。传W设备 期	7	未按要求做到的，每 扣 1 分。		

生安产标	生安准标	生安化评	璃企定考	生安类目	项安/安内容分	值办法定
		间不得6 7；设备时不得对设备进行2扫。				
		<p>67工 应 守N列规定：</p> <p>798枪时，y好S R：X，关好和9`门，方 拆枪， 在拆枪时，：开8（ ）方（ ）。 ；C &lt; 时，不准=[ 磷，&gt; = ?子，在[ 磷上工作时一定要保B 4人以上方能进行。</p> <p>1y [ ^管、@A O时，一定要协 作好，S - 发生B•、C•` a。 [ ^管等&gt;？系M出现D 现E 后，应&lt;出&gt;？系M&gt;？后 通^。 [ 修时严1y化F G H。 9 时要I J 现场。 [ 修碹砖和K] L M时，NN要 O/ Ph，作业时I 必有专人监R。 [ 修7碹不要Q= 砖R，要O上S h或/ Ph。 [ 修时所：的管 工具，必须留有 Z 。</p>	15	未按要求做到的，每 扣1分。		
		<p>; &lt;工 应 守N列规定： T 检时 2检查；&lt;和，种设备的 行情况，&lt; U T 检时要F 人。 ^包及&lt;，机等&gt;？系M出现D 现E 后，应&lt;出&gt;？系M&gt;？后 通^。 进行V h 等操作时，2W的X子应 Y O放置，Z 中&gt;？，以[ \•。 在7 9，X ， ] 、&lt;，机时，要 ^好 套，与D开的， ] 有一定的 。</p>	10	未按要求做到的，每 扣1分。		
		在 —` 生产应 守N列规定：	10	未按要求做到的，每 扣1分。		

生安产标	生安准标	生安化评	璃企定考	生安类目	项安/安内容分	值办法定
		<p>所：设备、电○的安全S Rq 置齐全有效。</p> <p>—、现场及备 严1明，严1 a 8，有b &gt; 风机强制通风。</p> <p>生产现场对硅烷、c d 配备4氧化e o。</p> <p>安q有S： f 具及电○，开关设在外。</p> <p>汇&gt; @g 漏应立h 关Y i i，并保j 内通风，严1明。</p> <p>(减@o供 时，S - k 开5。</p> <p>汇&gt; 每年必须对@力J 进行计检h。</p> <p>=： 3 年的汇&gt;，应进行全部检查。</p> <p>1 y 反应o 时，l [ / m上、Nn o、p；&lt;操作z。</p> <p>；&lt;有改h 或^包分布调整时，需q 定4 时以后r O许正式生产`。</p>				
		<p>q 工分s 和q t 要检查t 子是否 q，确 后方 开u 操作；&lt; s 时要v wv 放，x f g 上是否有y 口，l [ f g 碎时•人；分s 工将f g z S t 后，将\$子上的保RXX好。q t 工要及时到 q 工位将f g D上o 带，Dc D{。X t 及 q 操作现场，NN 碎f g 要  D扫，l [ } ~•人</p> <p>X t ? 中，严1 • = 在S t ) 带上或 在S t U 上操作。</p>	5	未按要求做到的，每 扣1分。		
		5 设备检修时，应确 CD5	3	未按要求做到的，每 扣1分。		
			3	5 设备检修，未先CD5 ^ 的，扣1分；		

生安 产标	生安 准标	生安化评	璃企 定考	生安类目	项安/安内容分	值办 法定
7.2 作业 行○管理		^， : 氮 或RS扫净残Z 5 ， <得\] 作业许 B或W B，并确 安全措施后，方 检修。		未: 氮 或RS扫净残Z 5 的，扣1分；未<得\] 作业许 B或W B的，扣1分。		
		富氧 2时氧 含 _制在安全/q 要求@A之内，且不得g漏。	3	氧 含 ~标的不得分。氧 有g漏，扣3分		
		建立人员行○监督_制的制度，明 确人员行○监_的责任、方法、记录、 考核等、项。	2	无人员行○监督_制制度的，不得分；内 容不全的，每缺一环节，扣1分。		
		对生产作业 ? 中人的不安全行○ 进行辨u，并制定相应的_制措施。主 要包括： 1、在+有 除a 障的情况N操作， +有做好S R或; 出M告； 2、在不安全的速度N操作； 3、=：不安全的设备或不安全地=：设备； 4、于不安全的位置或不安全的操 作姿势； 5、工作在 行中或有\] 的设备 上。	3	每缺一L风] 和bc 辨u的，扣1分；缺少_制 措施或针对性不强的，每L扣1分；作业人员不23 风] 及_制措施的，每次扣1分。		
		对现场出现的不安全行○进行严 肃的 理，并定期进行分L、汇总和分析， 制定针对性_制措施。	8	对不安全行○未按照相关制度进 行 理，每次扣 1分；未定期进行分L、汇总和分析，扣 4 分。		
		电 、速 机 械等设备，应实 行操作牌制度。	3	未执行的，不得分；未%操作牌 作业的，每 扣1分；操作牌污损的，每个扣1分。		
		○从业人员配备与工作* 位相5应 的符合国家标准或{ 行业标准的VWS	3	无发放标准的，不得分；未及时发放的，不得分； 购买、=：不合格VWS R: X的，不得分；发放标		

生安产标	生安准标	生安化评	璃企定考	生安类目	项安/安内容分	值办法定
7.3 M示 标t 和安 全SR	R: X，并监督、T U从业人员按照= : 规 佩^、=：。	R: X，并监督、T U从业人员按照= : 规 佩^、=：。		准不符有关规定的，每项扣1分；员工未正确佩^和=：的，每人次扣1分。		
		进D受/ %间检修，应 < 的置9或通风措施，并有专人监R和 < 便于%间内外人员_系的措施。	3	有一次不符合要求的，不得分。		
		特种作业人员须经 专门安全技术和操作技能 !，并<得特种作业操作资格B，并按期进行复审。	3	有一人不符合要求的，扣1分。		
	建立M示标t 和安全SR的管理制度。	建立M示标t 和安全SR的管理制度。	2	无该项制度的，不得分。		
		在存在较[ \ ] f g 的作业场所或有关设备上，设置符合 安全标t 及V =：导 (GB 2894) 和 安全色 (GB 2893) 规定的安全M示标t 。	3	有一 不符合规定的，扣1分；未告 \ ] 种L、后果及应I 措施的，每 扣1分。		
		不同9 的管 ，应按照 工业管的基本u 别色、u 别符号和安全标u (GB 7231) 和 安全色 (GB 2893) 的规定涂上不同的颜色，并x 明9 名称和> ( )。	3	有一 管 不符合要求，扣1分。		
		在检Q修、施工、吊q 等作业现场设置M戒 3，以及 内的坑、沟、池、井、陡坡等设置安全+ h或RI 等。	3	有一 不符合要求的，扣1分。		
	设备裸露的 W或P速移W部分，应设有结构 的安全SR罩、SRI m或SR挡h。	设备裸露的 W或P速移W部分，应设有结构 的安全SR罩、SRI m或SR挡h。	2	有一 不符合要求的，扣1分。		
		放射^和射 q 置，应有明显的标t 和SR措施，并定期检h。	2	无标t 的，每 扣1分；无SR措施的，每 扣1分；未定期检h 的，不得分。		
7.4 相关方管理	建立有关承包商、供应商等相关方的管理制度。	建立有关承包商、供应商等相关方的管理制度。	2	无该项制度的，不得分；未明确双方 责或不符合有关规定的，不得分。		
	对承包商、供应商等相关方的资格	对承包商、供应商等相关方的资格	3	未纳D甲方M一安全管理的，不得分；未将安全绩		

生安产标	生安准标	生安化评	璃企定考	生安类目	项安/安内容分	值办法定
		审、 <input checked="" type="checkbox"/> 、 <input checked="" type="checkbox"/> 准备、作业 <input checked="" type="checkbox"/> 监督、 <input checked="" type="checkbox"/> 供的产 <input checked="" type="checkbox"/> 、技术 <input checked="" type="checkbox"/> 、 <input checked="" type="checkbox"/> 现评估、 <input checked="" type="checkbox"/> 等进行管理，建立相关方的名录和档案。  不应将工?项目或关键VI ( <input checked="" type="checkbox"/> st 制作、 <input checked="" type="checkbox"/> fgq\$ ( <input checked="" type="checkbox"/> t)、 <input checked="" type="checkbox"/> d 料盘) 发包给不具备相应资 的单位。工?项目承包协议应 明确规定双方的安全生产责任和义 <sup>1</sup> 。		效与 : %×的，不得分；名录或档案资料不全的，每一个扣1分。    法定  6 定：承包协议中未明确双方安全生产责任和义 的，每项扣1分；未执行协议的，每项扣1分。  		
		根据相关方 <sup>1</sup> 供的HI 作业性 和行○定期 <u>u 别HI 行○风】，&lt;行之有效的风】_制措施，并对✓安全绩效 进行监h。  甲方应M一协调管理同一作业 3 内的 个相关方的~叉作业。</u>	6	法法定化板  4 定：未定期进行风】评估的，每一个扣1分；风】_制措施缺乏针对性、操作性的，每一个扣1分；未对✓进行安全绩效监h的，每次扣1分；甲方未进行有效M一协调管理~叉作业的，扣3分。		
		建立有关人员、机构、工 <sup>1</sup> 、技术、设施、作业 <input checked="" type="checkbox"/> 及环 <input checked="" type="checkbox"/> 的管理制度。	2	无该项制度的，不得分；制度与实际不符的，扣1分。		
		对有关人员、机构、工 <sup>1</sup> 、技术、设施、作业 <input checked="" type="checkbox"/> 及环 <input checked="" type="checkbox"/> 的 <input checked="" type="checkbox"/> 制定实施计划。	3	无实施计划的，不得分；未按计划实施的，每项扣1分； <input checked="" type="checkbox"/> 中无风】u 别或_制措施的，每项扣1分。		
		对 <input checked="" type="checkbox"/> 的设施进行审 和k 收管 理，并对 <input checked="" type="checkbox"/> ? 及 <input checked="" type="checkbox"/> 后所产生的风】和bc 进行辨u、评估和_制。	6	无审 和k 收报告的，不得分；未对 <input checked="" type="checkbox"/> 导致新的风】或bc 进行辨u、评估和_制的，每项扣1分。		
		<input checked="" type="checkbox"/> 安全设施，在建设阶 应经设计单位 %同 ，在C: 后应经安全管理部 门 %同 。Z [ <input checked="" type="checkbox"/> ] 的，w应报 安全生产监督管理部门备案。	2	未经 %同 <input checked="" type="checkbox"/> 的，每 扣1分；未及时备 案的，每次扣1分。		
自审			167	法自审		
八、bc查	8.1 bc查和e理	建立bc查e理的管理制度，明 确责任部门/人员、方法。  制定bc查工作方案，明 确查 的目的、@A、方法和要求等。	2	无该项制度的，不得分；制度与 安全生产、a bc查e理I 行规定 等有关规定不符的，扣1分。  3 无该方案的，不得分；方案依据缺少或不正确的，每项扣1分；方案内容缺项的，每项扣1分。		

生安  
产标

生安  
准标

生安化评

璃企  
定考

生安 产标	生安 准标	生安化评	璃企 定考	生安类目	项安/安内容分	值办 法定
		全生产风] 分析。		析的，扣 1 分。		
自审			45	法 <del>定</del> 自审		
九、\ ] ^ 监	9.1 辨 u 与评估	建立\ ] ^ 的管理制度，明确辨u与评估的职责、方法、@A、>?、—制d、回顾、j 改进等。	2	无该项制度的，不得分；制度中每缺少一项内容要求的，扣 1 分。		
		按相关规定对本单位的生产设施或场所进行\ ] ^ 辨u、评Y，确定，-\ ] ^，分- 管理。	15	未进行辨u和评Y的，不得分；辨u和评Y不充分、不准确的，每 扣 3 分。		
	9.2 记 建档与备 案	对确 的Z [ \ ] ^ 及时 记建档。	3	无Z [ \ ] ^ 档案资料的，不得分；档案资料不全的，每 扣 1 分。		
		按照相关规定，将Z [ \ ] ^ ( 安监部门和相关部门备案。	2	未备案的，不得分；备案资料不全的，每个扣 1 分。		
	9.3 监 与管理	计 检h：的放射^ 应 按照有关规定< 得放射z X =： 许 B。	3	未办理许 B的，不得分；每少一个许 B，扣 1 分。		
		对Z [ \ ] ^ (包括企业确定的Z [ \ ] ^ ) < 措施进行监_，包括技术措施(设计、建设、行、QR、检查、检K等)和组织措施(职责明确、人员 ! 、SRO 具配置、作业要求等)。	15	未监_ 的，不得分； 实际计构 实 平板玻   定考 15 定 监_ 技术措施和组织措施不全的，每项扣 1 分。		
		在\ ] ^ 现场设置明显的安全M示 标t 和\ ] ^ 点M示牌(内容包含名称、 地点、责任人员、` a 模式、_ 制措施 等)。	3	无安全M示标t 的，每 扣 1 分；内容不全的， 每 扣 1 分；M示标t 污损或不明显的，每 扣 1 分。		
		相关人员应按规定对\ ] ^ 进行检 查，并在检查记录本上! 字。	2	未按规定进行检查的，不得分；检查未! 字的， 每次扣 1 分；检查结果与实际状态不符的，每 扣 1 分。		
自审			45	法 <del>定</del> 自审		
十、职业 &i	10.1 职业 &i 管理	建立职业&i 的管理制度。	2	无该项制度的，不得分；制度与有关法规规定不一致的，扣 1 分。		
		按有关要求，○员工；供符合职业	3	有一 不符合要求的，扣 1 分； 化		

生安产标	生安准标	生安化评	璃企定考	生安类目	项安/安内容分	值办法定
		&i 要求的工作环 和 件。 建立&全职业卫生档案和员工&i 监R档案，定期组织实施职业&i j 检。	2	构者   此产标 法定		
		对职业病C { 按规定给\$ 及时的e 疗、疗 。对C 有职业1 忌症的，应及时调整到合5 * 位。	3	未及时给\$ e 疗、疗  的，不得分； e 疗、疗  每少一人的，扣 1 分； + 有及时调整职业1 忌症C { 的，每人扣 1 分。		
		定期对职业\ d 场所进行检h，并将检h 结果公布、存D 档案。	3	未定期检h 的，不得分；检h 的周期、地点、有毒有d f g 等不符合要求的，每项扣 1 分；结果未公开公布的，不得分；结果未存档的，一次扣 1 分。		
		对 能发生I 性职业\ d 的有毒、有d 工作场所，应 设置报Mq 置，制定应I 案，配置现场I m: X 和必要的g ] 。	3	无报Mq 置的，不得分；缺少报Mq 置或不能正 I 工作的，每 扣 1 分；无应I 案的，不得分；无 I m: X 、冲洗设备、应I J 通 和必要的g ] 的，不得分。		
		指定专人负责保管、定期校k 和Q R，种S R: 具，确保v 于正I 状态。	2	未指定专人保管或未全部定期校k QR的，不得分；未定期校k 和QR的，每次扣 1 分；校k 和QR 记录未存档保存的，不得分。		
		指定专人负责职业&i 的日I 监h 及QR 监h 系M 于正I 行状态。	3	未指定专人负责的，不得分；人员不能胜任的(含无资格B 或未经专业！的)，不得分；日I 监h 每缺少一次，扣 1 分；监h q 置不能正I 行的，每 扣 1 分。		
		f g 配合料不 : 含有毒、有d 成分的澄Z 剂、脱色剂等辅助d 料。	3	f g 配合料含有毒、有d 成分的澄Z 剂、脱色剂等辅助d 料不得分。		
		所有产W 设备和W^ 点，应严格密Y，并设除W 系M。作业场所V W 和有d z 的浓度，应符合 工业企业设计卫生标准 (GBZ 1)、工作场所有d f g 职业y / q 化 有d f g (GBZ 2.1)、工作场所有d f g 职业y / q z 理f g (GBZ 2.2)、f g 生产配料	2	有产W 设备和W^ 点未X Y 的，扣 1 分； + 有设除W 系M 的，扣 1 分；对作业场所V W 及有d z 的浓度不符合 工业企业设计卫生标准 、 工业场所有d f g 职业y / q 化 有d f g 、 工业场所有d f g 职业y / q z 理f g 、 f g 生产配料 间S W 技术规？ 规定的，每 扣 1 分。		

生安产标	生安准标	生安化评	璃企定考	生安类目	项安/安内容分	值办法定
		间SW技术规? (GB 6528) 的规定。				
10.2 职业\n d告和M示		与从业人员订立VW合同(含聘合同)时,应将工作?中能产生的职业\n d及v后果、职业\n dSR措施和待x等3实以%形式告从业人员,并在VW合同中写明。	2	未%告的,不得分;告内容不全的,每缺一项内容,扣1分;未在VW合同中写明的(含未!合同的),不得分;VW合同中写明内容不全的,每缺一项内容,扣1分。		
		对员工及相关方宣传和!生产?中的职业\n d、S和应I理措施。	2	无!及记录的,不得分; !无针对性或缺}内容的,每次扣1分;员工及相关方不23的,每次扣1分。		
		对存在严Z职业\n d的作业*位,按照工作场所职业病\n d M示标u(GBZ 158)要求,在醒目位置设置M示标t和M示说明。	2	未设置标t的,不得分;缺少标t的,每扣1分;标t内容(含职业\n d的种L、后果、 S以及应I me措施等)不全的,每扣1分。		
10.3 职业\n d申报		按规定及时、3实地(地主管部门申报生产?存在的职业\n d f g。	2	未申报p料的,不得分;申报内容不全的,每缺少一L扣2分。		
		N列`项发生Z[化时,应(d申报主管部门申请7:(1)新、改、建项目;(2)f技术、工或p料等发生化导致d申报的职业\n d f g及v相关内容发生Z[化;(3)企业名称、法定代J人或主要负责人发生化。	4	未申报的,不得分;每缺少一L 7申请的,扣2分。		
自审			38	法定自审		
十一、应I mn	11.1 应I机构和队伍	建立`a应I mn制度。	2	无该项制度的,不得分;制度内容不全或针对性不强的,扣1分。		
		按相关规定建立安全生产应I管理机构或指定专人负责安全生产应I管理工作。	2	+有建立机构或专人负责的,不得分;机构或专人未及时调整的,每次扣1分。		
		建立与本单位安全生产特点相5应的专兼职应I mn队伍或指定专兼职应I mn人员。	2	未建立队伍或指定专兼职人员的,不得分;队伍或人员不能足应I mn工作要求的,不得分。		
		定期组织专兼职应I mn队伍和人	2	无! s计划和记录的,不得分;未定期! s的,		

生安 产标	生安 准标	生安化评	璃企 定考	生安类目	项安/安内容分	值办 法定
11.2 应I 案		员进行! s。		不得分；未按计划! s 的，每次扣 1 分；! s 科目不全的，每项扣 1 分；mn 人员不23 能能或不熟悉m n q 备=：的，每人次扣 1 分。		
		按规定制定安全生产` a 应I 案，Z 点作业* 位有应I 置方案或措施。	2	无应I 案的，不得分；应I 案的格式和内容不符合有关规定的，不得分；无Z 点作业* 位应I 置方案或措施的，不得分；未在Z 点作业* 位公布应I 置方案或措施的，每 扣 1 分；有关人员不熟悉应I 案和应I 置方案或措施的，每人次扣 1 分。		
		根据有关规定将应I 案报 地主管部门备案，并通报有关应I 协作单位。	1	未进行备案的，不得分；未通报有关应I 协作单位的，每个扣 1 分。		
		定期评审应I 案，并进行修订和完O。	1	未定期评审或无有关记录的，不得分；未及时修订的，不得分；未根据评审结果或实际情况的 化修订的，每缺一项，扣 1 分；修订后未正式发布或！的，扣 1 分。		
11.3 应I 设施、q 备、z 资		按应I 案的要求，建立应I 设施，配备应I q 备，储备应I z 资。	2	每缺少一L，扣 1 分。		
		对应I 设施、q 备和z 资进行经性的检查、QR、保 ，确保v 完好。	2	无检查、QR、保  记录的，不得分；每缺少一项记录的，扣 1 分；有一 不完好、 的，扣 1 分。		
11.4 应I rs		按规定组织安全生产` a 应I rs。	2	未进行rs 的，不得分；无应I rs 方案和记录的，不得分；rs 方案简单或缺乏执行性的，扣 1 分；层管理人员未 加rs 的，每次扣 1 分。		
		对应I rs 的效果进行评估。	1	无评估报告的，不得分；评估报告未 2总结问题或未 出改进措施的，扣 1 分；未根据评估的 见修订 案或应I 置措施的，扣 1 分。		
11.5 ` a mn		发生` a 后，应立h 5W相关应I 案，p 极且 ` amn。应I 结并况调督个保层监进情保存层机每监进情保存层进层机结层针改对层存存层存层机结层针督层对层机开况调督个监层进情查关层查进	2	未及时5W的，不得分；未达到 案要求的，每项扣 1 分。		

生安产标	生安准标	生安化评	璃企定考	生安类目	项安/安内容分	值办法定
自审			22	法自审		
十4、 a报告、 调查和 理	12.1` a 报告	建立` a的管理制度，明确报告、调查、M计与分析、回顾、%报告样式和J格等内容。	2	无该项制度的，不得分；制度与有关规定不符的，扣1分；制度中每缺少一项内容，扣1分。		
		发生` a后，主要负责人或v代理人应立h到现场组织) m，<有效措施，S-` a [。	2	有一次未到现场组织) m的，不得分；有一次未<有效措施，导致` a [的，不得分。		
		按规定及时(上-单位和有关政府部门报告，并保R` a现场及有关B据。	2	未及时报告的，不得分；未有效保R现场及有关B据的，不得分；报告的` a信息内容和形式与规定不相符的，扣1分。		
		对` a进行记管理。	1	无记记录的，不得分；记管理不规@的，每次扣1分。		
	12.2` a 调查和 理	按照相关法”法规、管理制度的要求，组织` a调查组或配合有关政府部门对` a、` 件进行调查。	2	无调查报告的，不得分；未按“四不放”和“依法依规、实求是、x Z实效”d理的，不得分；调查报告内容不全的，每次扣2分；相关的文件资料未整理K档的，每次扣2分。		
		按照企业职工•亡` a分L标准(GB6441)定期对` a、` 件进行M计、分析。	1	未M计分析的，不得分；M计分析不符合规定的，扣1分；未(领导层汇报结果的，扣1分。		
		对本单位的` a及v w单位的有关` a进行回顾、习。	2	未进行回顾的，不得分；有关人员对d f和S @措施不Z3的，每人次扣1分。		
自审			12	法自审		
十三、绩 效评定和 改进	13.1 绩效 评定	建立安全生产标准化绩效评定的管理制度，明确对安全生产目标完成情况、现场安全状况与标准化E的符合情况及安全管理实施计划落实情况的h评估方法、组织、周期、?、报告与分析等要求，h评估应得出化的绩效指标。	2	无该项制度的，不得分；制度中每缺少一项要求的，扣1分；制度缺乏操作性和针对性的，扣1分。		
		通评估与分析，发现安全管理	2	未进行讨论并形成会议纪要的，不得分；纠正、		

生安产标	生安准标	生安化评	璃企定考	生安类目	项安/安内容分	值办法定
		<p>中的责任履行、系M行、检查监、bc整改、考评考核等方面存在的问题，安全生产委员会或安全生领导机构讨论；出纠正、S的管理方案，并纳入DN一周期的安全工作实施计划中。</p> <p>每年至少一次对安全生标准化实施情况进行评定，并形成正式的评定报告。发生死亡、a后，应Z新进行评定。</p>		S的管理方案，未纳入DN一周期实施计划的，扣1分。		
			3	少于每年一次评定的，扣2分；无评定报告的，不得分；主要负责人未组织和参与的，不得分；评定报告未形成正式文件的，扣2分；评定中缺少内容或支撑性材料不全的，每个扣1分；未对次评定中指出的纠正措施的落实效果进行评价的，扣2分；发生死亡、a后未及时Z新进行安全标准化系M评定的，不得分。		
		将安全生标准化工作评定报告（所有部门、所属单位和从业人员通报）。	1	未通报的，不得分；O1查的有关部门和人员对相关内容不23的，每人次扣1分。		
		将安全生标准化实施情况的评定结果，纳入部门、所属单位、员工年度安全绩效考评。	2	未纳入年度考评的，不得分；评定结果每少纳入年度考评一项，扣1分；年度考评每少一个部门、单位、人员的，扣1分；年度考评结果未落实兑现到部门、单位、人员的，每项扣1分。		
13.2 j 改进		根据安全生标准化的评定结果和安全M指数系M，对安全生目标与指标、规章制度、操作规程等进行修改完善，制定完O安全生标准化的工作计划和措施，实施PDCA环，不D；安全绩效。	2	未进行安全生标准化系Mj改进的，不得分；未制定完O安全生标准化工作计划和措施的，扣1分；修订完O的记录与安全生标准化系M评定结果不一致的，每扣1分。		
		安全生产标准化的评定结果要明确N列项： (1)系M行效果； (2)系M行中出现的问题和缺陷，所<的改进措施； (3)M计技术、信息技术等在系M中的=：情况和效果；	2	安全生产标准化的评定结果要明确的项缺项，或评定结果与实际不符的，每项扣1分。		

生安产标	生安准标	生安化评	璃企定考	生安类目	项安/安内容分	值办法定
		(4) 系M，种资^的=：效果； (5) 绩效监h系M的56性以及结果的准确性； (6) 与相关方的关系。				
自审			14	法定自审		
总审			640	法定总审		

附J

项安 定点 原因说明汇总表

指标	生安化评	定说明	定考